masunt Rückwurftresor 2129

Artikel-Nr.: AK-MAKS2129
Marke: MASUNT
Lieferumfang: Schlüsseldepot ohne Befestigungsmittel
Hersteller: Masunt
Gewicht: 14 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

https://www.accesskey24.at/rueckwurftresore/masunt-rueckwurftresor-2129

schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar
Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | https://www.guetezeichen.at

24h Schlüsselannahmegerät masunt Rückwurftresor 2129 V2A

Edelstahl-Schlüsselannahme für Firmen- und Betriebsschlüssel, Kfz-Schlüssel

24h Schlüsselannahmegerät - Der Rückwurftresor 2129 bietet alle Vorteile eines Schlüsseltresors, jedoch zusätzlich eine integrierte Einwurfklappe mit Rutschen-Konstruktion, um die Rückgabe Ihrer Schlüssel kontaktlos so sicher wie möglich zu gestalten. Dank der bewährten Qualität von masunt und 3mm Wandstärke ist dieser Schlüsseltresor robust, widerstandsfähig und auch für den Ensatz im Außenbereich geeignet. Die Enwurfklappe ist konstruiert um auch den Rückwurf von klobigen Schlüsseln im Scheckkartenformat, wie moderne Autoschlüssel, problemlos möglich zu machen. Die Rückwurfklappe befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses und die Rutschen-Konstruktion ist so gestaltet, dass ein Herausangeln von Schlüsseln durch den Verschluss der Rutsche verhindert wird. Dank der großwandigen Begrenzungen, die sich rechts und links an der Innenseite der Öffnungsklappe befinden, kann bei Öffnung des Tresors ein Verbleiben der Schlüssel auf der Ladefläche gesichert werden.

Hohes Maß an Sicherheit für Rückgabe von Schlüsseln und Schlüsselverwaltung

Produktvorteile:

• Hohes Maß an Sicherheit durch 3-Punkt-Verschluss und 3 mm Wandstärke
• Einwurfklappe mit Rutschen-Konstruktion für sicheren Rückwurf von Schlüsseln
• Edelstahlgehäuse für den Einsatz im Außenbereich geeignet
• Individuelle Erstellung von manuellen Codes (4- oder 8-stellig) sowie optional zeitlich beschränkbare, siebenstellige Onlinecodes
• Keine Internet- oder Funkverbindung erforderlich
• Batteriebetrieben, es wird kein Stromanschluss benötigt

Technische Details:

Außenmaße (BxHxT):	238 x 370 x 138 mm
Innenmaße je Fach (BxHxT):	220 x 330 x 116 mm (in der unteren Hälfte)
Klappe (BxH):	73 x 60 mm
Produktgewicht:	ca. 14 kg
Gehäusefarbe:	Edelstahl gebürstet
Material:	Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304)

Bitte Batterieverordnung beachten: https://www.schluesselbox.at/batterieverordnung

Einsatz auch bei Extremtemperaturen von -40 bis + 60 Grad Celsius möglich. Zum Erreichen so tiefer Temperaturen wäre zu beachten, dass man temperaturbeständige Lithium Batterien einsetzt, zB.: Batterien Energizer Ultimate Lithium, AAA Micro, R3, FR03, 1,5 V, diese Sonderbatterien sind jedoch nicht im Lieferumfang, im Lieferumfang sind Standard Alkaline Batterien bereits eingebaut. Hinweis: Für den Batteriewechsel oder für ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein Gabelschlüssel SW19 erforderlich. Gebrauchsanleitung bitte beachten.

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

• Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
• Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
• Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
• Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
• Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
• Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
• In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
• Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
• Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
• Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
• Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
• Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
• ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
• Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).
Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.