

## masunt Schlüsseltresor 2126 RFID



**Artikel-Nr.:** AK-MAKS2126R

**Marke:** MASUNT

**Lieferumfang:** Schlüsseldepot ohne Befestigungsmittel

**Hersteller:** Masunt

**Gewicht:** 11.7 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.accesskey24.at/schluesseltresore/masunt-schluesseltresor-2126-rfid>



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.

T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)

DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409

Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

## 24h Schlüsselausgabegerät masunt Schlüsseltresor 2126 RFID V2A

### Edelstahl-Schlüsseldepot für Firmen- und Betriebsschlüssel, Kfz-Schlüssel

Viel Platz, für bis zu 21 Schlüssel, bietet diese XL-Version des Schlüsseltresor 2121 RFID. Bei Bedarf können Sie jedoch die 21 Schlüsselhaken entfernen, um Platz für größere Gegenstände, wie Laptops oder Tablets zu machen, die Sie an Ihre Mitarbeiter oder Dienstleister übergeben möchten. Die RFID-Technologie hilft Ihnen Platz am Schlüsselbund zu sparen und elektronischen Zugriff einfach, kontaktlos und unkompliziert zu gestalten. Rund um die Uhr und auch außerhalb der Betriebszeiten. Die RFID-Technologie des Schlüsseltresor 2126 ist mit allen MIFARE Classic™(1K)-Medien, der weltweit meistgenutzten Chipkartentechnik kompatibel, es müssen also keine speziellen Transponder gekauft werden um auf den Schlüsselsafe zugreifen zu können. Nutzen Sie die beiliegende Master-Karte um neue Benutzer zu registrieren, nicht registrierte Medien können die Schlüsselbox nicht öffnen.

### Schlüsselsafe mit RFID-Schloss im XL-Format

#### Produktvorteile:

- Mit allen MIFARE Classic™(1K)-Medien kompatibel
- Für bis zu 50 individuelle Zutrittsmedien
- Keine Verbindung zum Internet oder Strom erforderlich
- Bei niedrigem Batteriestatus Benachrichtigung durch rotes LED
- Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet
- Robustes Edelstahlgehäuse

#### Technische Details:

Außenmaße (HxBxT):	370 x 238 x 112 mm
Innenmaße (HxBxT):	330 x 220 x 60 mm (90mm in der unteren Hälfte)
Produktgewicht:	ca. 11,6 kg
Gehäusefarbe:	Edelstahl gebürstet
Material:	Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304)

Bitte Batterieverordnung beachten: <https://www.schlueselbox.at/batterieverordnung>

Einsatz auch bei Extremtemperaturen von -40 bis + 60 Grad Celsius möglich. Zum Erreichen so tiefer Temperaturen wäre zu beachten, dass man temperaturbeständige Lithium Batterien einsetzt, zB.: Batterien Energizer Ultimate Lithium, AAA Micro, R3, FR03, 1,5 V, diese Sonderbatterien sind jedoch nicht im Lieferumfang, im Lieferumfang sind Standard Alkaline Batterien bereits eingebaut. Hinweis: Für den Batteriewechsel oder für ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein Gabelschlüssel SW19 erforderlich. Gebrauchsanleitung bitte beachten.



**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schlueselmanagement.at](http://www.schlueselmanagement.at) | [office@schlueselmanagement.at](mailto:office@schlueselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

**Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:**

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

**Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:**

- Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
- Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
- Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
- Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
- Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
- Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
- In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
- Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
- Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
- Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
- Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
- Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
- **ACHTUNG:** Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
- Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

**So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:**

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).

Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse [support@schluesselmanagement.at](mailto:support@schluesselmanagement.at).

**schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar**

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.  
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | [www.schluesselmanagement.at](http://www.schluesselmanagement.at) | [office@schluesselmanagement.at](mailto:office@schluesselmanagement.at)  
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409  
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.gueetzeichen.at>